

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江嘉美厨具有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	AHZR23075
用人单位名称	浙江嘉美厨具有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省金华市武义县熟溪街道东 南工业区(冷水坑)	联系人	陈婷
评价单位	浙江浦江安环检测科技股份有限公司		
项目编制人	周卫敏	项目审核人	张震岩
项目负责人	周卫敏	项目签发人	凌宏兴
现场调查人员	周卫敏, 洪逸		
调查时间	2023-06-06	用人单位陪同人	陈婷
检查范围	生产车间		
存在的职业病 危害因素	乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 其他粉尘（金刚砂粉尘）（总尘）, 噪声, 氢氧化钠, 甲醇, 铝合金粉尘(总尘)		
采样、检测人员	应龙罡, 黄益龙		
采样、检测时间	2023-06-06	用人单位陪同人	陈婷

浙江浦江安环检测科技股份有限公司

受控编号 AHJC/JL-20-04-124

生效日期 2023-04-19

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 5 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 8 个点、个体 0 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。其中生产车间废水处理岗位的噪声等效 40h 噪声声级 dB(A) 小于 80dB，不属于噪声作业岗位。		
报告时间	2023 年 06 月 29 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江浦江安环检测科技股份有限公司

受控编号 AHJC/JL-20-04-124

生效日期 2023-04-19

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江浦江安环检测科技股份有限公司

受控编号 AHJC/JL-20-04-124

生效日期 2023-04-19

